

Reddito lordo attuale 105.000      prezzo L. 1.325.000

3°) Palazzo Via delle Fiamme 19 - mq. 632

Reddito lordo attuale 120.000      prezzo L. 2.000.000

4°) Palazzo Via Sallustiana angolo Via Umbria 8.10

mq. 741 - Reddito lordo att. 152.000      prezzo L. 2.600.000

5°) Palazzo Via delle Fiamme 18 - mq. 455

Reddito lordo attuale 72.360      prezzo L. 1.350.000

Non è stato possibile procurarsi l'opzione anche per il 6° immobile ora occupato da un albergo, dato il prezzo eccessivo richiesto. Il Direttore Generale fornisce gli estremi dei compromessi firmati (vedi all. in atti). Prega quindi gli organi deliberativi dell'Amministrazione di pronunciarsi su quanto sopra. In particolare domanda:

1°) Ritiene il Consiglio necessario ed opportuno preoccuparsi da oggi a risolvere le necessità di allargamento per il futuro?

2°) Ritiene il Consiglio che tale sistemazione possa avvenire in zona diversa dalle immediate adiacenze dell'attuale Sede?

3°) Ritiene il Consiglio che convenga accaparrarsi sino da ora una zona adiacente salvo a realizzare le nuove costruzioni in epoca opportuna?