

Noi abbiamo le Tavole di mortalità per età e per sesso e calcolato mediante le cifre dei morti, divisi per sesso, nei dodici anni corrispondenti al 1876 e 1887, paragonate a quelle dei decenni, dovremo per età, secondo il censimento del 1881, le cifre dei morti riguardano nei anni anteriori alla data del censimento e nei posteriori; le differenze di quei due periodi si faranno tra loro equilibrio e ponendo paragonarsi alla Tavola dei decenni per età alla fine del 1881, nel rapporto che la mortalità della popolazione per età non si sia affatto molto sensibilmente modificata quello spazio di tempo.

Noi abbiamo fatto una tavola calcolata colta cifra dei morti negli anni posteriori al 1887 perché ci saremmo trovati allontanati troppo dalla base, che era il censimento del 1881, e saremmo stati costretti a scegliere come riferita anche i rapporti degli anni posteriori della popolazione per età, tanto più che se si compilasse la classificazione dei morti per età fino a tutto il 1894, bisognerebbe fare ancora come censimento di calcolo per le cifre di morti nei sette anni anteriori al 1876, e cioè regalarle al 1889.

Per poter evitare nuove tavole di mortalità specifiche, per sesso e per età, occorre ~~fare appunto~~ avere la percentuale dei "tuttisti" di cui

una nuova e curiosa tavola generale della popolazione questa operazione che dice ricavandone l'annuo in calore per ragioni d'economia nel bilancio.

Talvolta la tavola di mortalità composta per gli anni suddetti si stende da qui

1000 maschi di qualsiasi professione, in età fra

19 e 20 anni, ne muoiono in media annualmente

Riguardo alla mortalità dei soldati, divisi per anni d'età, posso darle soltanto le notizie relative all'esercito austro unghez ed all'esercito belga.

Le statistiche del Belgio dividono per età soltanto i soldati morti negli ospedali militari e non quelli morti fuori degli ospedali.


I morti negli ospedali furono 143 nell'anno 1890, 186 nel 1891 e 175 nel 1892; complessivamente 504 nel triennio. Quelche ne morirono nel triennio, 207 fuori degli ospedali. I primi si dividono per età come segue:

Anni d'età	Morti nel triennio
11-14	2
15-18	13
19	17



Anni d'età	Morti nel tricennio
20	87
21	124
22	106
23	44
24	32
25 - 29	39
30 - 34	17
35 - 39	10
40 - 44	1
45 - 49	9
50 - 54	1
55 - 59	1
60 e più	-

Cetula



Corporate Heritage
& Historical Archive



La pubblicazione statistica non dà la classificazione per età dei militari preputi sotto le armi in quei tre anni.

Le statistiche sanitarie dell'esercito austro-ungarico, danno la classificazione dei morti secondo la classe di leva a cui appartenevano e comprendono in questa classificazione non solamente i militari dell'esercito attivo ma anche i riservisti che si trovavano in condizioni illimitate presso le rispettive famiglie.

Ecco i dati per i tre anni 1893 - 1892 e 1891.

Morti nel Kriemio 1891-92-93

Volontari d'un anno	117
Nello stesso anno di leva	754
Leva dell'anno precedente	1.925
Leva di due anni prima	1.881

Morti nel Triennio 1891-92-93

Loro di tre anni prima	1.705
Loro di altri anni austriaci (com. pri i condannati)	11.345

Totali	17.727

Neanche nelle statistiche austriache è data
classificazione delle truppe secondo gli anni
privato prestato.

Nell'esercito italiano i militari morti
tre anni 1891-92-93 si dividono per età
segue:

Anno	Morti
Da 17 a 20	438
21	1.437
22	1.491

Età	Morti
a 23 anni	849
24	203
25	98
26-30	191
31-40	131
oltre 40	71

~~1.903~~

Questo ufficio non possiede le statistiche sanitarie dell'esercito germanico, le quali si possono trovare presso l'ufficiale d'igiene militare.

Se V. S. mi facesse avere le statistiche tedesche più recenti che dimostrano la mortalità nell'e-

7
v
nidererei esterne , i
per i confronti colle condizioni
del nostro Esercito.

parisce i suoi M
profondo rispetto

— deomu

F. G. Borsig