

Estretto dalla Statistica delle cause di morte dell'anno 1913

	Da 20 a	Da 25 a	Da 30 a	Da 35 a	Da 40 a	Da 45 a	49
	M	M	M	M	M	M	M
	F	F	F	F	F	F	F
	3185 1114 1333	2738 3186 4197	2053 2695 3394	1706 2701 2717	1360 1488 1939	1253 1546	1141 1562
	81	102	164	244	386	620	1081
	1	158	273	386	553	765	1478
	3034 3773	2219 3486	2193 3609	2224 3520	2269 3378	2674 3302	1694 2317
	573	618	617	534	327	45	661
	642	742	814	748	464	0	0
	1404 1794	1410 2159	1648 2724	2144 3393	2896 4130	3553 4397	3348 4582
	897	659	6048	6318	7011	8100	4309
	8924	8356	4606	4204	7034	8100	4309

*Malattie infettive*  
Tubercolosi dal 20-37  
Scatole morte infettive

Tumori maligni del 20-37  
Cancro morte infettive

Malattie acute dal  
1-19-20-24-27-29-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Malattie del parto  
dal 121-126  
Basse morte infettive

Altre malattie  
dal 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200

Totale morte

71

Mortalità nell'anno 1913, distribuita per causa di morte e per età  
a) maschi

Causa di morte	da 20 a 24 anni		da 25 a 29 anni		da 30 a 34 anni		da 35 a 39 anni		da 40 a 44 anni		da 45 a 49 anni	
	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000	spia assoluta per 100000
malattie tubercolari di ogni specie	3485	42.33	2738	41.97	2053	32.94	1806	27.01	1360	19.39	1253	15.46
tumori maligni	81	1	102	1.58	164	2.73	244	3.86	386	5.53	620	7.65
malattie acute	3039	37.73	2289	34.86	2183	36.09	2224	35.20	2369	33.78	2674	32.08
altre malattie	1494	17.94	1410	21.59	1648	27.24	2144	33.95	2876	41.30	3553	43.87
Totale morti	9098	100	6539	100	6048	100	6318	100	7011	100	8100	100

Mortalità nell'anno 1913, distinta per causa di morte e per età)  
 b) Femmine

	da 20 a 24 anni		da 25 a 29 anni		da 30 a 34 anni		da 35 a 39 anni		da 40 a 44 anni		da 45 a	
	4114	46.12	3486	41.83	2695	38.43	1939	37.17	1488	21.15	1141	15.62
Brucia di morte												
malattia tubercolare di ogni specie	87	0.98	129	1.54	241	3.16	484	6.73	691	9.83	1081	14.78
malattia acuta	2403	26.93	2186	26.22	1934	25.42	1818	25.25	1748	24.85	1694	23.17
malattia del parto	573	6.42	618	7.42	617	8.14	539	7.48	327	4.64	115	0.61
altre malattie	1744	14.55	1917	22.99	2119	27.85	2404	33.37	2780	39.53	3348	45.82
<b>Totale morti.</b>	<b>8921</b>	<b>100</b>	<b>8336</b>	<b>100</b>	<b>7606</b>	<b>100</b>	<b>7204</b>	<b>100</b>	<b>7034</b>	<b>100</b>	<b>7309</b>	<b>100</b>